

Zestaw 1.

Formularz kontaktowy

Imię:

Nazwisko:

E-mail:

Usługa:

☒ Wyślij kopię wiadomości

Jan Kowalski
jan@adres.com
Usługa: naprawa komputera

Skrypt pobiera wartości wprowadzone do pól formularza. Poniżej formularza, w akapicie, powinno wyświetlić się w pierwszej linii imię i nazwisko, poniżej adres email, w trzeciej linii wybrana usługa. Zabezpiecz 2 pola formularza: imię i nazwisko, nie można wstawić pustych pól i wartości numerycznych.

Formularz sformatuj.

Zestaw 2.



The screenshot shows a web interface for a coffee wholesaler. At the top, there is a dark brown header with the text "Hurtownia kawy" in a white, stylized font. Below the header, on a lighter brown background, there are two input fields. The first field is labeled "Podaj numer kawy" and the second is labeled "Podaj wagę w dekagramach". Below these fields is a button labeled "Zamów".

Skrypt pobiera wartości wpisane w oba pola edycyjne i oblicza koszt kawy uwzględniając jej numer i wagę

Ceny kawy ze względu na jej numer przedstawia tabela 1, w przypadku wpisania innej wartości niż 1-3 cena wynosi 0 zł

Po obliczeniu całkowitego kosztu kawy jest wyświetlany wynik pod przyciskiem w formacie: "Koszt zamówienia wynosi [koszt] zł", gdzie [koszt] oznacza obliczony koszt. Formularz sformatuj.

Numer kawy	Nazwa	Cena za 1 dekagram
1	Kawa palona Arabica	5 zł
2	Kawa palona Robusta	7 zł
3	Kawa bezkofeinowa	6 zł

Zestaw 3.

Ile kosztuje ogłoszenie?

Podaj liczbę ogłoszeń:

2

☒ Policz upust na newsletter

Oblicz

Koszt ogłoszeń: 3.6 PLN

Wymagania dotyczące skryptu:

Pobiera dane z obu pól z panelu prawego (liczbę oraz stan checkboxa)

Oblicza na podstawie pobranych wartości koszt ogłoszenia. Wytyczne dotyczące sposobu obliczenia kosztu znajdują się w tabeli poniżej. - Wyświetla pod przyciskiem tekst: „Koszt ogłoszeń: ... PLN”, gdzie w miejscu kropek wstawiony jest obliczony koszt ogłoszeń. Formularz sformatuj.

Liczba ogłoszeń	Cena ogłoszenia	Bonus
1 - 50	2 PLN	Subskrypcja newslettera to upust 0,20 PLN na ogłoszenie
51 i więcej	1 PLN	

Zestaw 4.



The screenshot shows a web form with a purple background. At the top, the title "KALKULATOR CENY MIESZKANIA" is displayed in bold, black, uppercase letters. Below the title, there are three input fields: the first is labeled "Podaj metraż mieszkania w m²:" and contains the number "10"; the second is labeled "Liczba pokoi z zamontowanym okablowaniem sieciowym" and contains the number "1"; the third is a checkbox labeled "Kafelki w łazience?". Below these fields is a red button with the text "OBLICZ" in white, uppercase letters.

Skrypt napisany w języku PHP uruchamia się po wciśnięciu przycisku „OBLICZ”. Jego zadaniem jest obliczenie ceny mieszkania na podstawie danych wpisanych w pola numeryczne, uwzględniając wytyczne:

- 1 m² powierzchni mieszkania kosztuje 4000 zł
- założenie sieci w jednym pokoju kosztuje 1000 zł
- wykafelkowanie łazienki kosztuje 2000 zł

Wyliczony całkowity koszt mieszkania jest wypisany na stronie pod przyciskiem „OBLICZ” w postaci: „Koszt mieszkania: <koszt> zł”, gdzie <koszt> oznacza obliczoną skryptem wartość. Pole metraż i liczba pokoi nie mogą być puste. Formularz sformatuj.

Zestaw 5.

Kafelkowanie Łazienki

powierzchnia w m²:

☐ Płytki 20 x 20 cm
☒ Płytki 25 x 12 cm

PRZELICZ

Koszt kafelkowania: 320 zł

Zadaniem skryptu jest obliczenie ceny kafelkowania, uwzględniając wytyczne: -

- Cena usługi dla 1 m² kafelków 20 x 20 cm wynosi 70 zł

- Cena usługi dla 1 m² kafelków 25 x 12 cm wynosi 80 zł

Działanie skryptu: - Skrypt pobiera dane z pola numerycznego oraz sprawdza, które pole typu radio zostało wybrane - Na podstawie danych oblicza koszt kafelkowania i wypisuje poniżej według wzoru „Koszt kafelkowania: ”

<obliczony koszt> zł. Pole powierzchni nie może być puste. Formularz sformatuj.

Zestaw 6.



Oblicz, ile litrów musisz zatankować

dystans do przejechania w km:
200

spalanie samochodu w l/100km:
7

OBLICZ

Potrzebujesz: 14 litrów paliwa

Skrypt pobiera wartości z obydwu pól. W przypadku pustych pól pojawia się komunikat: „Wprowadź poprawne dane”.

Skrypt oblicza ilość potrzebnego paliwa ze względu na drogę do przebycia w km i spalanie w litrach na 100km.

Skrypt wyświetla wynik działania pod przyciskiem OBLICZ wg. wzoru:
„Potrzebujesz <wartość> litrów paliwa”, gdzie <wartość> oznacza obliczoną wcześniej ilość paliwa. Formularz sformatuj.

Zestaw 7.

Orientacyjny koszt paliwa

Rodzaj paliwa (1-benzyna, 2-olej napędowy):

Ile litrów?

Skrypt pobiera dane z obydwu pól. Pola nie mogą być puste. Skrypt oblicza koszt paliwa ze względu na rodzaj i liczbę litrów uwzględniając:

- gdy rodzaj paliwa równa się 1 – koszt 1 litra wynosi 4zł
- gdy rodzaj paliwa równa się 2 – koszt 1 litra wynosi 3,5zł
- w każdym innym przypadku – 0zł

Formularz sformatuj.